

Listino Inogeni - Novembre 2024

Videoconferenza BYOM	pag. 2
Accessori	pag. 2
Acquisizione Video	pag. 3
Extender USB - Cat 5e/6/7	pag. 4
Accessori	pag. 5
Scaler, De-embedder, Convertitori	pag. 5

Novità: Nuovo Extender USB 3.0 100 m, U-BRIDGE 3. Nuovo bottone BYOM INO-BUTTON-KIT Con cavo GPI da 4 o 8 m. Nuova staffa-clip per convertitori INO-MOUNT. Nuovi cavi CAT schermati da 8,16, 33 m per TOGGLE ROOMS XT e U-BRIDGE 3.0.

Garanzia: 60 mesi: prodotti acquistati dal 1.08.2024;
24 mesi: prodotti acquistati prima del 1.08.2024

Condizioni: I prezzi indicati sono IVA e trasporto esclusi
Il presente listino sostituisce ed annulla i precedenti. I prezzi di listino possono subire variazioni senza preavviso
Ultimo listino aggiornato disponibile cliccando sul seguente [link](#)
Per scontistiche riservate contattare il proprio referente commerciale Satnet

Note:

Videoconferenza BYOM				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
H11662	TOGGLE		Selettore USB 3.0 per 2 PC e 3 periferiche - TOGGLE Selettore USB 3.0 audio-video per 2 PC e 3 periferiche; Connessioni: 3 x USB 3.0 (per le periferiche di sala), 2 x USB 3.0 (per la connessione di due PC all'impianto); Controllo: RS-232, GPIO; Alimentazione 12V	€ 475,00
H11659	SHARE2U		Grabber video HDMI/USB, con funzionalità mixer - SHARE2U Ingressi: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, con risoluzione Full HD fino a 1080p 60fps; Uscite: 1 x HDMI, 1 x USB 3.0; Ingresso e uscita audio di linea, su connettore jack 3,5mm; Hub USB 3.0 con 2 porte, per periferiche aggiuntive; Controllo: 1 x LAN, 1 x RS-232 (controllo VISCA); Supporta il mixing di segnali HDMI e USB 2.0 oppure di due segnali USB 2.0	€ 2.045,00
H11660	SHARE2		Grabber video HDMI/DVI, con funzionalità mixer - SHARE2 Ingressi: 1 x HDMI, 1 x DVI-I (HDMI, VGA, Component), con risoluzione Full HD fino a 1080p 60fps; Ingresso e uscita audio di linea, su connettore jack 3,5mm; Hub USB 3.0 con 2 porte, per periferiche aggiuntive; Controllo: 1 x LAN, 1 x RS-232	€ 1.545,00
H12112	CAM230		Presentation Switcher 2 x USB, HDMI - CAM230 Ingressi: 1 x HDMI, 2 x USB 3.0/2.0 con risoluzione Full HD fino a 1080p 60fps; Uscite: 1 x HDMI, 1 x USB 2.0; Controllo: 1 x LAN, 1 x RS-232 (controllo VISCA), USB, bottoni frontali; Utilizza driver UVC che consentono il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi	€ 945,00
H11666	CAM300		Presentation Switcher 2 x HDMI, 2 x USB - CAM300 Ingressi: 2 x USB 2.0, 2 x HDMI con risoluzione massima Full HD 1080p; Uscite: 1 x USB 3.0, 1 x HDMI; Controllo: Pulsanti frontali, RS-232, LAN, USB; Utilizza driver UVC che consentono il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi	€ 1.745,00

Accessori				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
 H13006	INO-MOUNT		Staffa-clip da parete-tavolo per extender e convertitori Inogeni Staffa-clip da parete o tavolo per extender e convertitori Inogeni	€ 25,00
 H12782	INO-USBC-2M100W		Toggle Rooms Cavo USB-C da 1,8 m Cavo USB-C per la connessione di un PC al Toggle Rooms; Supporta risoluzioni fino a 4K60, 5K30; Banda: 20 Gbps	€ 49,00
H12781	INO-HOST BUTTON		Toggle Rooms Host Button Pulsante attivazione BYOM per Toggle Rooms Pulsante da incasso per attivazione BYOM su TOGGLE ROOMS; Uscita: RJ-45; Anello LED luminoso di conferma attivazione BYOM	€ 145,00
 H13001	INO-BUTTON-KIT-4 m		Toggle Rooms Host Button Pulsante attivazione BYOM per Toggle Rooms con cavo da 4 m Pulsante da incasso per attivazione BYOM su TOGGLE ROOMS con cavo GPI da 4 m; Uscita: RJ-45; Anello LED luminoso di conferma attivazione BYOM	€ 185,00

Novità H13002	INO-BUTTON-KIT-8m		Toggle Rooms Host Button Pulsante attivazione BYOM per Toggle Rooms con cavo da 8 m Pulsante da incasso per attivazione BYOM su TOGGLE ROOMS con cavo GPI da 8 m; Uscita: RJ-45; Anello LED luminoso di conferma attivazione BYOM	€ 195,00
Novità H13003	INO-CAT6-8M		Toggle Rooms XT e U-BRIDGE 3.0 Cavo CAT schermato da 8 m Cavo CAT schermato da 8 m; Consigliato in abbinamento a soluzioni Toggle Rooms XT e U-BRIDGE 3.0	€ 95,00
Novità H13004	INO-CAT6-16M		Toggle Rooms XT e U-BRIDGE 3.0 Cavo CAT schermato da 16 m Cavo CAT schermato da 16 m; Consigliato in abbinamento a soluzioni Toggle Rooms XT e U-BRIDGE 3.0	€ 125,00
Novità H13005	INO-CAT6-33M		Toggle Rooms XT e U-BRIDGE 3.0 Cavo CAT schermato da 33 m Cavo CAT schermato da 33 m; Consigliato in abbinamento a soluzioni Toggle Rooms XT e U-BRIDGE 3.0	€ 155,00
Novità H11675	SHARE REMOTE		Unità per il controllo remoto per SHARE2 e SHARE2U Unità per il controllo remoto per SHARE2, SHARE2U e CAM300; Connessione: 1 x USB 2.0; Controllo: 1 x RS-232	€ 345,00

Acquisizione Video				
Grabber video e schede PCIe per l'acquisizione di segnali VGA, DVI, HDMI e HD-SDI				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
Novità H12735	Toggle-Rooms		Toggle Rooms Switcher BYOM USB-C e HDMI 2 host, 3 dispositivi USB Supporta 2 PC/MAC/MTR e 3 periferiche 3.0 o 2.0 o 1.1 2) ; Collegamento PC1: USB-C (dati+video+ alimentazione 100W) o HDMI + USB 3.0; Collegamento PC2: HDMI + USB 3.0; Doppia uscita HDMI: monitor principale e monitor secondario (condivisione desktop durante le videoconferenze); Risoluzione: 4Kp60, con supporto formato 21:9; Controllo via IP, RS232, GPI/contatti secchi; Bottoni esterni di controllo opzionali; Include cavo USB-C e alimentatore	€ 1.095,00
Novità H12866	Toggle-RoomsXT		Toggle Rooms XT Switcher-extender BYOM 70 m USBC e HDMI 3 host, 6 dispositivi USB Supporta 3 PC/MAC/MTR: 1 tramite il Room PC Hub e 2 tramite il Laptop Hub; Collegamento PC1: HDMI - Collegamento Laptop1: HDMI + USB 2.0 - Collegamento Laptop2: USB-C (dati+video+ alimentazione 100W) + USB 2.0; Distanza max dell'hub Room PC dal Laptop Hub: 70 m; Doppia uscita HDMI: monitor principale e monitor secondario (condivisione desktop durante le videoconferenze); Risoluzione: 4Kp60, con supporto formato 21:9; Controllo via IP, RS232, GPI/contatti secchi; Bottoni esterni di controllo opzionali; Include cavo USB-C e alimentatore	€ 1.995,00
H11665	HD2USB3		Grabber USB 3.0 per segnali HDMI 1080P - HD2USB3 Ingressi: 1 x HDMI con risoluzione massima Full HD 1080p 60fps; Uscite: 1 x USB 3.0; Audio 2ch 48Hz LPCM; Utilizza driver standard UVC che consente il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi	€ 385,00
H11664	4K2USB3		Grabber USB 3.0 per segnali HDMI 4K - 4K2USB3 Ingressi: 1 x HDMI con risoluzione massima 4K UHD; Uscite: 1 x USB 3.0; Utilizza driver standard UVC che consente il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi; Certificazione Zoom	€ 475,00

H11663	4KXUSB3		Grabber USB 3.0 per segnali HDMI 4K con uscita HDMI loop - 4KXUSB3 Ingressi: 1 x HDMI con risoluzione massima 4K UHD; Uscite: 1 x USB 3.0, 1 x HDMI loop; Ingresso e uscita audio di linea, su connettore jack 3,5mm; Utilizza driver standard UVC che consente il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi; L'audio HDMI e l'ingresso audio di linea vengono mixati sia sull'output USB, sia su quello di linea. La configurazione è gestibile tramite Control App.; Certificazione Zoom	€ 665,00
Novità H11803	4KXPLUS		Grabber USB 3.0 per segnali HDMI 4K Cisco Webex Room, con uscita HDMI loop - 4KXPLUS Ingressi: 1 x HDMI con risoluzione massima 4K UHD; Uscite: 1 x USB 3.0, 1 x HDMI loop; Ingresso e uscita audio di linea, su connettore jack 3,5mm; Utilizza driver standard UVC che consente il riconoscimento automatico dei dispositivi senza dover installare driver aggiuntivi; L'audio HDMI e l'ingresso audio di linea vengono mixati sia sull'output USB, sia su quello di linea. La configurazione è gestibile tramite Control App.; Per applicazioni BYOM (Bring Your Own Meeting) con periferiche Cisco Webex; Alimentazione esterna; Richiedi le macro Cisco: https://eurl.io/#L6Rcn39Rn ; Device Webex supportati: Webex Room Kit, Webex Room Kit Plus, Webex Room Kit Pro, Webex Room 55, Webex Room 70, Webex Room Panorama, Cisco MX700, Cisco MX800, Cisco SX80	€ 695,00
H11661	SDI2USB3		Grabber USB per segnali SDI 1080p con uscita SDI loop - SDI2USB3 Ingressi: 1 x BNC con risoluzione massima Full HD 1080p 60fps; Uscite: 1 x USB 3.0, 1 x BNC loop; Audio 2ch 48Hz LPCM; Utilizza driver standard UVC che consente il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi; Certificazione Zoom	€ 545,00
H11660	SHARE2		Grabber video HDMI/DVI, con funzionalità mixer - SHARE2 Ingressi: 1 x HDMI, 1 x DVI-I (HDMI, VGA, Component), con risoluzione Full HD fino a 1080p 60fps; Ingresso e uscita audio di linea, su connettore jack 3,5mm; Hub USB 3.0 con 2 porte, per periferiche aggiuntive; Controllo: 1 x LAN, 1 x RS-232	€ 1.545,00
H11659	SHARE2U		Grabber video HDMI/USB, con funzionalità mixer - SHARE2U Ingressi: 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, con risoluzione Full HD fino a 1080p 60fps; Uscite: 1 x HDMI, 1 x USB 3.0; Ingresso e uscita audio di linea, su connettore jack 3,5mm; Hub USB 3.0 con 2 porte, per periferiche aggiuntive; Controllo: 1 x LAN, 1 x RS-232 (controllo VISCA); Supporta il mixing di segnali HDMI e USB 2.0 oppure di due segnali USB 2.0	€ 2.045,00
H12112	CAM230		Presentation Switcher 2 x USB, HDMI - CAM230 Ingressi: 1 x HDMI, 2 x USB 3.0/2.0 con risoluzione Full HD fino a 1080p 60fps; Uscite: 1 x HDMI, 1 x USB 2.0; Controllo: 1 x LAN, 1 x RS-232 (controllo VISCA), USB, bottoni frontali; Utilizza driver UVC che consentono il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi	€ 945,00
H11666	CAM300		Presentation Switcher 2 x HDMI, 2 x USB - CAM300 Ingressi: 2 x USB 2.0, 2 x HDMI con risoluzione massima Full HD 1080p; Uscite: 1 x USB 3.0, 1 x HDMI; Controllo: Pulsanti frontali, RS-232, LAN, USB; Utilizza driver UVC che consentono il riconoscimento automatico del dispositivo senza dover installare driver aggiuntivi	€ 1.745,00

Extender USB - Cat 5e/6/7				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
Novità H12430	UBRIDGE		Extender USB 2.0, su CAT fino a 100 m - U-BRIDGE Distanza max: 100 m (cavo CAT 5e/6/7); Trasmettitore - Connessioni: 1 x USB tipo B, 1 x RJ-45; Ricevitore - Connessioni: 1 x RJ-45, 1 x USB tipo A; Alimentazione 100-240V AC Input, 24V 1A DC Output; Dimensioni Tx-Rx in mm: L 65 x P 87.5 x 30 H	€ 365,00
Novità H12923	U-BRIDGE 3		Extender USB 3.0, su CAT fino a 100 m - U-BRIDGE 3 Distanza max: 100 m (cavo CAT 6); Trasmettitore - Connessioni: 2 x USB tipo A, 1 x USB-C, 1 x RJ-45; Ricevitore - Connessioni: 1 USB-C 3.2, 1 x RJ-45, 1 x RS-232; Alimentazione 100-240V AC Input, 24V 1,5A DC Output	€ 795,00

Accessori				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
Novità H11972	HD2USB3 upgrade		Upgrade 4K per grabber HD2USB3 Upgrade firmware 4K per grabber HD2USB3	€ 95,00

Scaler, De-embedder, Convertitori				
<p><i>Si tratta di dispositivi che consentono di trasformare le varie tipologie di segnali video, scalare segnali video. Alcuni dei dispositivi presentati uniscono la capacità di conversione con funzioni di de-embedding audio.</i></p>				
Codice	Cod. produttore		Nome prodotto e descrizione	Prezzo listino
Novità H11929	U-CAM		Convertitore USB-HDMI - U-CAM Consente di interfacciare telecamera e audio USB a mixer, monitor, codec, sistemi cisco webex room con ingresso HDMI; Ingressi: 2 x USB 3.0/2.0; Uscite: 1 x USB 2.0, 1 x HDMI; Controllo: IP, RS-232; Alimentazione 12V; Device Webex supportati: Webex Room Kit Plus, Webex Room Kit Pro, Webex Room 55, Webex Room 70, Webex Room Panorama, Cisco MX700, Cisco MX800, Cisco SX80; Dimensioni in mm: 83,5 x 70 x 24 - Peso: 135g	€ 595,00